

UVECO

ANTIBACTERIAL GLAZE COATING

...

抗菌釉面涂层 哑光质感

推荐场景：医院/商业体/教育机构

CREATE A BETTER ENVIRONMENT



...

About

关于优威康

致力于创新功能性涂层研发和生产

— ●

依托哈工大创新技术研究院
山东省科学院
中科院海洋所
前沿技术



UVECO

Easy to clean
& scrub

易清洁&耐擦洗

湿布即可清除绝大部分污渍



UVECO

Antibacterial
& mildew proof

抗菌防霉

—
抗菌率达99.9%，不长霉



UVECO

Enamel texture

釉面质感

· —

爽滑饱满不干涩

Matte surface

哑光表面

—

「有效消除光污染」



·哑光表面,呵护双眼

咨询客服

UVECO


structural durabilities

经久耐用

20000次洗刷不透底

   <p>中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0230</p>		<p>建研院检测中心有限公司 CABR TESTING CENTER CO.,LTD 国家建筑工程质量检验检测中心</p> <p>NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING 委托编号 (Commission No.): 2022-00002 报告编号 (No. of Report): BETC-B21-2022-01527 第1页, 共2页 (Page 1 of 2)</p>																																																																					
<h3>检测报告</h3> <h3>TEST REPORT</h3> <p>BETC-B21-2022-01527</p>		<table border="1"><tr><td>委托单位 (Client)</td><td colspan="3">优威康涂料科技(青岛)有限公司</td></tr><tr><td>地址 (ADD)</td><td></td><td>样品编号 (NO)</td><td>B21-2022-01527</td></tr><tr><td rowspan="2">样品 (Sample)</td><td>名称 (Name)</td><td>优威康防水涂料</td><td>状态 (Stat)</td><td>正常</td></tr><tr><td>商标 (Brand)</td><td>优威康(UVECO)</td><td>规格型号 (Type Model)</td><td>UV110</td></tr><tr><td>生产单位 (Manufacturer)</td><td colspan="3">优威康涂料科技(青岛)有限公司</td></tr><tr><td>送样日期 (Date of delivery)</td><td>2022-05-16</td><td>数量 (Qty)</td><td>1kg</td></tr><tr><td>工程名称 (Name of engineering)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">检测 (Test)</td><td>项目 (Item)</td><td>耐洗刷性20000次</td><td>地点 (Place)</td><td>北京总部</td></tr><tr><td>仪器 (Instruments)</td><td>建筑涂料耐洗刷仪(JD-01,优威康)</td><td>日期 (Date)</td><td>2022-05-20--05-20</td></tr><tr><td>检测依据 (Test based on)</td><td colspan="3">GB/T 9099-2008《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》</td></tr><tr><td>判定依据 (Criteria based on)</td><td colspan="3">按照合同约定,判定合格判定。</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: center;">检测结论 (Conclusion)</td></tr><tr><td colspan="4">经检测,该样品的检测结果详见报告第2页。 (本頁以下无正文)</td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>批准 (Approval)</td><td>审核 (Verification)</td><td>主检 (Chief Tester)</td><td>联系电话 (Tel)</td><td>报告日期 (Report Date)</td></tr><tr><td>张成</td><td>梁杨</td><td>江利斌</td><td>010-84270028</td><td>2022-08-15</td></tr></table>		委托单位 (Client)	优威康涂料科技(青岛)有限公司			地址 (ADD)		样品编号 (NO)	B21-2022-01527	样品 (Sample)	名称 (Name)	优威康防水涂料	状态 (Stat)	正常	商标 (Brand)	优威康(UVECO)	规格型号 (Type Model)	UV110	生产单位 (Manufacturer)	优威康涂料科技(青岛)有限公司			送样日期 (Date of delivery)	2022-05-16	数量 (Qty)	1kg	工程名称 (Name of engineering)				检测 (Test)	项目 (Item)	耐洗刷性20000次	地点 (Place)	北京总部	仪器 (Instruments)	建筑涂料耐洗刷仪(JD-01,优威康)	日期 (Date)	2022-05-20--05-20	检测依据 (Test based on)	GB/T 9099-2008《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》			判定依据 (Criteria based on)	按照合同约定,判定合格判定。			检测结论 (Conclusion)				经检测,该样品的检测结果详见报告第2页。 (本頁以下无正文)				备注				批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief Tester)	联系电话 (Tel)	报告日期 (Report Date)	张成	梁杨	江利斌	010-84270028	2022-08-15
委托单位 (Client)	优威康涂料科技(青岛)有限公司																																																																						
地址 (ADD)		样品编号 (NO)	B21-2022-01527																																																																				
样品 (Sample)	名称 (Name)	优威康防水涂料	状态 (Stat)	正常																																																																			
	商标 (Brand)	优威康(UVECO)	规格型号 (Type Model)	UV110																																																																			
生产单位 (Manufacturer)	优威康涂料科技(青岛)有限公司																																																																						
送样日期 (Date of delivery)	2022-05-16	数量 (Qty)	1kg																																																																				
工程名称 (Name of engineering)																																																																							
检测 (Test)	项目 (Item)	耐洗刷性20000次	地点 (Place)	北京总部																																																																			
	仪器 (Instruments)	建筑涂料耐洗刷仪(JD-01,优威康)	日期 (Date)	2022-05-20--05-20																																																																			
检测依据 (Test based on)	GB/T 9099-2008《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》																																																																						
判定依据 (Criteria based on)	按照合同约定,判定合格判定。																																																																						
检测结论 (Conclusion)																																																																							
经检测,该样品的检测结果详见报告第2页。 (本頁以下无正文)																																																																							
备注																																																																							
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief Tester)	联系电话 (Tel)	报告日期 (Report Date)																																																																			
张成	梁杨	江利斌	010-84270028	2022-08-15																																																																			

国家建筑工程质量检验检测中心 耐洗刷次数检测报告





防霉检测 MILDEW DETECTION



抗菌耐久性能检测 ANTIBACTERIAL DURABILITY



环保检测 ENVIRONMENTAL PROTECTION

抗菌釉面漆

高聚物水性罩面涂层,釉面质感的高端涂料



UVECO

医疗机构 · 建议区域

病房、病房走廊、医生办公室、值班室、会议室、行政办公室、中心血库、中心供氧、配药中心

UVECO

抗菌釉面漆

高聚物水性罩面涂膜,釉面质感的装饰涂料



教育机构 · 建议区域

教室、会议室、活动室、体育馆、走廊、办公室、图书馆、实验室、食堂、宿舍、学生活动中心、礼堂...

UVECO

抗菌釉面漆

高聚物水性罩面涂层,釉面质感的高端涂料



商业机构 · 建议区域

商场墙面、中庭、商业店铺、服务台、安全通道、卫生间、餐饮、电影院、走廊...

UVECO

PARAMETER

产品参数

产品名称	抗菌釉面漆	
可否调色	可调色	
应用空间	内墙	
包装规格	5KG/25KG	
光泽	哑光	
储存条件	干燥 通风 阴凉处 (5°C以上)	
稀释比例	5%清水逐次加入 (不超过10%)	
涂刷面积	≈6m ² /KG两遍	

施工步骤:

- 1、等待底漆干透后，约12小时后可施工面漆
- 2、面漆开盖搅拌1~3MIN (匀速搅拌)
- 3、室温下2小时表干，3-4小时后可以涂刷第二遍